

دانستنی، ها که، باید بدانید.

واکسین، فایذر-بایونتک . برای، اطفال ۱۱-۵ ساله

مدیریت، غذا و دارو، امریکا یا (اف، دی، هی) پیشنهادات، هیت، مشورتی، را مربوط، باینکه باید اختیار و اجازه نامه خود را که، مربوط به توسعه‌دادن حالات، اضطراری، یا (ای، یو، هی) واکسین فایذر-بایونتک، کووید ۱۹ را برای، اطفال ۱۱-۵ ساله میباشد رابه (سی، دی، سی) بدهد. (اف، دی، هی) رسماً پیشنهاد اینکه ۲۸ میلیون . اطفال، در امریکا و بتعدداد ۹۷۰۰۰ اطفال به حوزه، فیرفکس، باید واکسین شوند. به اثر پیشنهادات (اف، دی، هی) مرکز کنترول، مرض، و جلوگیری، از آنها یا (سی، دی، سی) با هیت، مشورتی . بیمه، امنیتی، یا (هی، سی، آی، پی) بتاریخ ۲ نوامبر باهم مجلس میکند تا در مورد پیشنهادات (اف، دی، هی) تصمیم گرفته، و اجازه‌نامه را صادر کنند. پیمانه، واکسین، برای، این اطفال بمقدار ۳/۱ است، که برای، یک، نوجوان ۱۲ ساله داده میشود اگرچه پیمانه واکسین کمتر است، اما تاثیر آن، بالای، سیستم ایمنی، بدن، اطفال، باندازه، تاثیر واکسین، است، کهیک، شخص، بزرگ، دو پیمانه، واکسین، را گرفته باشد. مانند بزرگسالان، واکسین، برای، این، اطفال، دو بار داده، میشود و فاصله، ایندو واکسین ۲۱ روز میباشد.

اگر اجازه (سی، دی، سی) گرفته، شود بروز های، نخست، نوامبر این واکسینها ببازو های اطفال تزریق، میشود. نظر به، دستورات . مرکز کنترول، امراض و جلوگیری از آنها گرفتن، واکسین، یکی، از بهترین، وسیله، برای، دوری، از امراض، و سرایت آن، بدیگران، میباشد معلومات، ضروری، برای، والدین که چگونه، اطفالشان، را واکسین، کنند

واکسین اطفال، بدقتر داکتر اطفال، به دفتر صحت، فامیلها، به، داروخانه، ها، و به دفتر واکسین تایسن، موجود خواهد بود. همچنان به، دیپارتمنت، صحت، واکسین، کووید ۱۹ را با گزارشتن و عده، ملاقات، قبلی، دریافت، خواهید کرد. پیمانه، این واکسین با دیگر واکسینها، قابل، معاوضه نیست، والدین، باید منتظر بمانند تاین، واکسین را برای، اطفال خور دسال، شان، بگیرند

گزارشتن، و عده ملاقات، تا که این واکسین، برای، اطفال ۱۱-۵ رسماً از طرف (سی، دی، سی) تصدیق نشده، مورد قبول نمیباشد. بعد از تصدیق، ازو والدین، تقاضا میشود که آنها با داکتر (دب ل یوب ل یوب ل یو. واک س دین. گ ف) اطفالشان، و عده، ملاقات بگزارند یا به، وبسایت بروند.

والدین، میتوانند با داروخانه، ها، با مراکز صحت، با مرکز
بتماس، شوند (ووی س. ووی، دی، اچ. وی رج ن یا. گ ف) و اکسین، صحت، تایسن

(vase.vdh.virginia.gov)

واکسین. برای، اطفال ۱۱-۵ ۱۱ ثابت، ساخته، که، در مقابل، امراض، خطرناک، کووید ۱۹ موثر
واقع، میشود.

□ آزمایشات، که، بالای، اطفال ۱۱-۵ صورت گرفته نشان، میدهد کهاین، واکسین ۷، ۰، ۹٪ موثر
واقع شده در مقابل، بانابودی، علامات، کووید ۱۹ در صورتیکه، مکمل (دوپیمانه) تزریق
شود. آزمایشات، اینمی، کدام واقعه، نامساعد را نشان نداده است، تنها درد بجایی که
واکسین، میشود، خستگی، وسر دردی.

اثر جانبی، آن بعد از پیمانه، دوم، که آنهم، بسیار خفیف، میباشد و چندروز بعد از بین
میرود.

دارد راجع، به، اصلیت، و معلومات زیاده ر در زمینه دیپارتمنت، صحت، ویرجینیا
جزئیات، واکسین، برای، اطفال ۱۱-۵ سال، و پلانهاییکه روی، دست دارد

(Additional.up-to-date.information)